

Materica POOL

REINVENTA L'ARCHITETTURA DELL'ACQUA
A BRAND NEW ARCHITECTURE FOR WATER

2 IN 1

**RIVESTIMENTO+
IMPERMEABILIZZAZIONE**

**RIVESTIMENTO
MATERICO TRASPIRANTE
PER PISCINE**

***BREATHABLE TEXTURED COATING
FOR SWIMMING POOLS***



CERTIFICATO PER ACQUA POTABILE
D.M. n. 174 del 06/04/04

draco-edilizia.it



QUALITA' PER L'EDILIZIA

APPLICAZIONE FACILE IN 4 FASI

HASSLE-FREE APPLICATION IN 4 STEPS

STEP 4 MATERICA POOL PROTETTIVO

Resina epossidica alifatica trasparente
protettiva, resistente ai raggi UV.

*Protective, UV-resistant,
clear aliphatic epoxy resin.*

STEP 3 MATERICA POOL SURFACE

Rivestimento materico traspirante
epossicementizio bicomponente.

*Two-component epoxy-cement
breathable material coating.*

MAGINET

Rete di rinforzo alcali resistente
in fibra di vetro.

*Alkali-resistant reinforcement mesh
made of fibreglass.*

STEP 2 MATERICA POOL FONDO

Rasante epossicementizio traspirante
resistente alla controspinta.

*Breathable, epoxy-cement, thin coat mortar
top resistance to negative hydraulic pressure.*

STEP 1 WEPOX PRIMER

Primer epossidico bicomponente in
dispersione acquosa.

*Two-component epoxy primer
in water dispersion.*

----- SGUSCIA 2X2 cm
REALIZZATA CON FLUECO BLITZ.
FACILITA LA POSA IN OPERA
E LA PULIZIA.

2X2 cm FILLET MADE OF FLUECO
BLITZ. EASIER TO LAY AND CLEAN.

RIVESTIMENTO MATERICO IMPERMEABILIZZANTE SPECIFICO PER PISCINE

*TEXTURED COAT SPECIFICALLY FORMULATED
WATERPROOFING FOR SWIMMING POOLS*

MATERICA POOL permette di realizzare un rivestimento continuo dalla texture materica piacevole al tatto e di facile pulizia. Il sistema assicura un risultato inalterato nel tempo e una perfetta impermeabilità anche in presenza di supporti microfessurati.

MATERICA POOL è caratterizzato da elevata resistenza, adesione al supporto e totale impermeabilità, doti che rendono il sistema versatile e ideale sia per piscine di nuova realizzazione sia per il ripristino di vecchi rivestimenti deteriorati.

***MATERICA POOL** can waterproof your swimming pool with a joint-less textured coat that is nice to feel and easy to clean. It does not change over time and it is absolutely waterproof after applying it on standard and micro-cracked surfaces.*

***MATERICA POOL** is strong and absolutely waterproof. Additionally it provides superior adhesion to any surface. For those reasons, it is versatile and suitable for new swimming pools and old damaged coatings.*

Materica
POOL

**UN'UNICA SOLUZIONE PER
L'IMPERMEABILIZZAZIONE
E IL RIVESTIMENTO
MATERICO, SENZA FUGHE
DELLA TUA PISCINA.**

*JUST ONE PRODUCT FOR
WATERPROOFING YOUR SWIMMING
POOL AND APPLYING A TEXTURED
COAT WITHOUT JOINTS.*

FINITURA MATERICA SENZA GIUNTI
per un'estetica unica e di grande fascino.

***EVEN, ATTRACTIVE,** durable finishing.*

**RIVESTIMENTO RESISTENTE
A RIDOTTO SPESSORE.**
Sicuro grazie all'effetto antiscivolo.

***STRONG AND THIN COATING.**
Safe thanks to the anti-slip effect.*

IMPERMEABILE ED EFFICACE
anche in presenza di supporti umidi.

***WATERPROOF** coating for standard
surfaces and damp substrates.*

Eliminando le fughe **È SICURO CONTRO LE
"SBECCATURE"** dei rivestimenti tradizionali.

***PREVENTS EDGE CHIPPING,** typical of
conventional coatings, because it has no joint.*

Soluzione rapida e **NON INVASIVA**
anche per il **RESTAURO** di vecchie piscine
danneggiate.

*Quick and **NON-INVASIVE** restoration
that is also suitable for old damaged
swimming pools.*

FACILE APPLICAZIONE anche su
superfici dalla geometria irregolare.

*It is also **EASY TO APPLY** onto standard
and geometrically irregular surfaces.*

Realizza un **RIVESTIMENTO CONTINUO,
IGIENICO E FACILMENTE PULIBILE.**

*Joint-less, **HYGIENIC** and
easy-to-clean coating.*



GUIDA ALL' APPLICAZIONE
APPLICATION INSTRUCTIONS

MATERICA
POOL

EFFICACIA IMPERMEABILIZZANTE E RIVESTIMENTO DI DESIGN IN UN'UNICA SOLUZIONE

TEXTURED COAT SPECIFICALLY FORMULATED
WATERPROOFING FOR SWIMMING POOLS

PRIMERIZZAZIONE PRIMERIZATION



WEPOX PRIMER

CONFEZIONI (A+B) 2 kg
PACKAGING (A+B) 2 kg

COLORE TRASPARENTE
COLOUR CLEAR



REGOLARIZZAZIONE LEVELLING



MATERICA POOL FONDO

CONFEZIONI (A+B) 10 kg
PACKAGING (A+B) 10 kg

COLORE GRIGIO
COLOUR GREY



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
3 ore

ATTESA TRA
UNO STRATO
E L'ALTRO

2 ore



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
50 min.

SOVRAPPACCAZIONE
TRA UNA MANO
E ALTRA

MIN. 4-5 ore
MAX. 12 ore

ATTESA TRA
UNO STRATO
E L'ALTRO

MIN. 5 ore
MAX. 12 ore

SPESSORE
TOTALE

1,3-1,6 mm



PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA

WEPOX PRIMER è un formulato a base di resine epossidiche modificate in dispersione acquosa reso emulsionabile da uno specifico agente catalizzatore. Grazie alla sua capacità impregnante e consolidante, **WEPOX PRIMER** è ideale quale aggrappante per incrementare l'adesione del successivo ciclo di rivestimento continuo per piscine **MATERICA POOL**.

TWO-COMPONENT EPOXY PRIMER IN WATER DISPERSION

WEPOX PRIMER is a formula based on modified epoxy resins in water dispersion that forms an emulsion thanks to a specific catalyzing agent. Thanks to its high penetration and reinforcing properties, **WEPOX PRIMER** is ideal to promote adhesion of the later seamless resin coating for swimming-pools **MATERICA POOL**.

RASANTE EPOSSICEMENTIZIO TRASPIRANTE RESISTENTE ALLA CONTROSPINTA

MATERICA POOL FONDO è una malta epossicementizia bicomponente per la preparazione del supporto nel sistema **MATERICA POOL**. La sua speciale formulazione garantisce un'eccezionale adesione su supporti anche umidi. Presenta elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza chimica e all'abrasione, può essere applicato a spatola sia in verticale sia in orizzontale e aderisce perfettamente al supporto, risultando inoltre impermeabile anche in contropinta.

BREATHABLE, EPOXY- CEMENT, THIN COAT MORTAR TOP RESISTANCE TO NEGATIVE HYDRAULIC PRESSURE

MATERICA POOL FONDO is a two-component epoxy cement mortar for substrate preparation in the **MATERICA POOL** system. It has been specially formulated to guarantee excellent adhesion even on damp substrates. Exhibits high mechanical strength and chemical resistance, it can be applied by spatula both horizontally and vertically. It adheres perfectly to the substrate as well as being impermeable to counterthrust.





FINITURA FINISHING



MATERICA POOL SURFACE

CONFEZIONI (A+B) 10 kg
PACKAGING (A+B) 10 kg

COLORE VEDI CARTELLA COLORI
COLOUR SEE COLOUR PALETTE



PROTEZIONE PROTECTION



MATERICA POOL PROTETTIVO

CONFEZIONI (A+B) 8 kg
PACKAGING (A+B) 8 kg

COLORE TRASPARENTE
COLOUR CLEAR



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
50 min.


SOVRAPPLICAZIONE
TRA UNA MANO
E ALTRA

MIN. 4-5 ore
MAX. 12 ore

ATTESA TRA
UNO STRATO
E L'ALTRO

MIN. 8 ore
MAX. 24 ore

SPESSORE
TOTALE
0,6-0,8 mm



SPECIFICHE APPLICATIVE
SPECIFICATIONS APPLICATION



LAVORABILITÀ
40 min.

SOVRAPPLICAZIONE
TRA UNA MANO
E ALTRA

8 ore

MESSA IN
ESERCIZIO

7 giorni

SPESSORE
TOTALE
0,1-0,15 mm



RIVESTIMENTO MATERICO TRASPIRANTE EPOSSICEMENTIZIO BICOMPONENTE

MATERICA POOL SURFACE malta resinosa epossicementizia bicomponente per il rivestimento continuo di vasche e piscine sia nuove che di vecchia costruzione. La sua speciale formulazione garantisce un'eccezionale adesione. Garantisce grande resistenza all'abrasione, all'aggressione chimica risultando inoltre impermeabile anche in contropinta. La formulazione epossicementizia inoltre permette la sua applicazione anche in esterno in presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo.

TWO-COMPONENT EPOXY-CEMENT BREATHABLE MATERIAL COATING

MATERICA POOL SURFACE two-component epoxy-cement resin mortar for the seamless coating of both new and old swimming-pools and basins. It has been specially formulated to guarantee excellent adhesion. Guarantees high resistance to abrasion and chemical attack as well as being impermeable to counterthrust. Its epoxy-cement formula also permits its application even outdoors with cold climates, rain, freeze-thaw cycles.

RESINA EPOSSIDICA ALIFATICA TRASPARENTE PROTETTIVA

MATERICA POOL PROTETTIVO è una resina epossidica alifatica bicomponente per il trattamento finale del sistema **MATERICA POOL**. **MATERICA POOL PROTETTIVO** non ingiallisce, è traspirante, e migliora le caratteristiche del rivestimento conferendo una maggior resistenza all'aggressione chimica e ai raggi UV.


PROTECTIVE, UV-RESISTANT, CLEAR ALIPHATIC EPOXY RESIN.

MATERICA POOL PROTETTIVO is a two-component aliphatic epoxy resin for the final treatment of the **MATERICA POOL** system. **MATERICA POOL PROTETTIVO** does not tend to yellowing, it is breathable and enhances the coating characteristics by also increasing resistance to chemical attack and UV rays.



COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS




CAPRI

bianco / white




PANTELLERIA

avorio / ivory




ELBA

sabbia / sand




MADDALENA

grigio chiaro /
gray light




GIGLIO

pietra / stone




SICILIA

acqua marina /
sea water



ISCHIA

azzurro /
light blue



TREMITI

verde pallido /
pale green



IS MOLAS RESORT | CAGLIARI - SARDEGNA

Materica
POOL

I colori rappresentati sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Fare riferimento ai campioni reali.

The colours shown are merely indicative and may vary slightly due to the printing process. Kindly refer to actual samples for the correct colour.



QUALITA' PER L'EDILIZIA

draco-edilizia.it

Seguici su:
Follow us on:

